

Nieuwe Troldekt® kleur: Clay


Geef uw akoestische panelen de kenmerkende warme toon van klei.

Bereik een uniforme look met een warme tint

Onze nieuwe kleur clay is bijzonder geschikt voor het schilderen van akoestische panelen op basis van FUTURECEM™ cement. Panelen krijgen een uniforme kleur met een warme gloed.

Gecalceerde klei helpt om het nieuwe FUTURECEM cementtype een lagere CO₂-voetafdruk te geven dan traditioneel cement. Klei geeft het cement ook een kenmerkende warme tint, die duidelijk zichtbaar is in de ongeverfde Troldekt panelen op basis van FUTURECEM. De kleur kan echter aanzienlijk variëren in individuele panelen en over het gehele plafondoppervlak.

Troldekt lanceert nu een compleet nieuwe kleur - we noemen het Clay 210 - geschikt voor het schilderen van Troldekt panelen op basis van FUTURECEM. De verf zorgt voor een uniforme uitstraling met behoud van de karakteristieke toon van de klei.




Cradle to Cradle

Het hele assortiment Troldekt cementgebonden houtwolproducten in naturel-crème/naturel-grijs en geverfd in standaardkleuren is gecertificeerd op Gold-niveau in overeenstemming met het circulaire Cradle to Cradle Certified® ontwerpconcept.


Een akoestische oplossing met een opvallend ontwerp

Wanneer u kiest voor Troldekt op basis van FUTURECEM, bent u vrij om plafonds en wanden te ontwerpen volgens uw eigen wensen.


Troldekt op basis van FUTURECEM is verkrijgbaar in verschillende standaard- en speciale kleuren:




Clay 210




Grijs 202



Grijs 208



Zwart 207



Maatwerk kleuren

Design

U kunt traditionele Troldekt akoestische panelen krijgen en Troldekt designoplossingen gebaseerd op FUTURECEM. Dit maakt het ook mogelijk om de verschillende soorten panelen geschilderd te krijgen in de nieuwe clay kleur.



Troldekt curves op basis van FUTURECEM, clay 210

Nieuw type cement - nog meer voordelen

Kies akoestische panelen met een kleinere ecologische
voetafdruk

Over hun gehele levenscyclus is de CO₂-voetafdruk van
Troldekt akoestische panelen op basis van FUTURECEM:

- > 26 procent lager dan die van Troldekt op basis van
grijs cement
- > 38 procent lager dan die van Troldekt op basis van
wit cement

U bereikt exact dezelfde goede akoestiek, effectieve
brandbeveiliging en inherente kracht als met klassieke
Troldekt panelen.



Bestel uw monster

Wilt u monsters bestellen van Troldekt op basis van FUTURECEM in de nieuwe kleur clay 210?
Neem contact op met Isolco via info@isolco.nl of vraag uw monster aan via het contactformulier:

> isolco.nl/nl/contact



Dit document weerspiegelt de kennis van Troldekt over certificeringen,
normen en producten op het moment van publicatie.

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen, vormgeving en drukfouten voorbehouden.

De meest recente versie vindt u online door de QR-code te scannen.